



Nome	Fórmula	Descrição	SKU
<b>CIP Detergentes Alcalinos</b>			
<b>Breltak</b>	<b>VC20</b>	<i>Detergente em pó, cáustico, de espuma reduzida para águas duras</i>	20 KG
<b>Breltak Plus</b>	<b>VC76</b>	<i>Detergente em pó cáustico, para sujidades difíceis, para a lavagem de garrafas</i>	20 KG
<b>Capture</b>	<b>VC16</b>	<i>Detergente com silicatos para águas duras para lavagem por spray e CIP</i>	20 L 900 L
<b>Cipton</b>	<b>VC11</b>	<i>Detergente de espuma controlada para águas duras, para aplicação em CIP, incluindo fase única, e lavagem de garrafas</i>	20 L 900 L 1 KG
<b>Clenebrite</b>	<b>VC7</b>	<i>Detergente cáustico de baixo ponto de congelação e baixa espuma para águas duras</i>	20 L
<b>Deogen</b>	<b>VS7</b>	<i>Detergente desinfetante clorado, para águas macias</i>	20 L 200 L
<b>Diverspray</b>	<b>VC13</b>	<i>Detergente caustico de baixa espuma para CIP na Industria alimentar e bebidas</i>	1 Kg 900 L
<b>Divoflow NBE</b>	<b>VC156</b>	<i>Detergente cáustico completo para processos CIP de fase única</i>	20 L 900 L
<b>Divoflow 50</b>	<b>VC85</b>	<i>Detergente cáustico para limpezas difíceis, de baixo teor de espuma, para águas duras</i>	20 L
<b>Divosan TC 86</b>	<b>VS8</b>	<i>Detergente desinfetante clorado, de espuma reduzida, para águas duras</i>	2x5 L 20 L 200 L
<b>Divostar Quattro</b>	<b>VC73</b>	<i>Detergente cáustico anti-espuma para uso geral</i>	1 KG 900 L 200 L 20 L
<b>Quattro Plus</b>	<b>VC74</b>	<i>Detergente cáustico com elevadas propriedades anti-espuma</i>	1 KG 20 L 200 L 900 L
<b>Mach 5</b>	<b>VC101</b>	<i>Detergente cáustico multi-usos para lavagem por spray</i>	900 L
<b>PrimeCIP</b>	<b>VC93</b>	<i>Detergente para remoção de sujidades em superfícies com tratamento térmico, adequado para águas com dureza média a dura.</i>	20 L
<b>Redes</b>	<b>VC70</b>	<i>Detergente clorado de espuma reduzida com silicatos, para águas duras</i>	20 L
<b>Glide</b>	<b>VC72</b>	<i>Detergente alcalino com silicatos, para a limpeza de batedeiras de manteiga</i>	20 L
<b>Spectak BPC</b>	<b>VC101</b>	<i>Detergente cáustico antiespuma, estável a baixas temperaturas</i>	900 L
<b>Spectak G</b>	<b>VC1</b>	<i>Detergente cáustico com baixa espuma para águas duras</i>	20 L 200 L
<b>Venture</b>	<b>VC97</b>	<i>Detergente cáustico CIP para procesos de fase única em sujidades difíceis, adequado para águas duras</i>	900 L

## CIP Detergentes Ácidos e Desincrustantes

<b>Aluwash</b>	<b>VA3</b>	<i>Detergente ácido de espuma reduzida seguro em alumínio</i>	20 L
<b>Descale</b>	<b>VA1</b>	<i>Detergente ácido desincrustante</i>	20 L 200 L
<b>Diverflow SA</b>	<b>VA79</b>	<i>Detergente ácido para sujidades difíceis com propriedades anti-espuma</i>	950 L 20 L
<b>Nonstick</b>	<b>VA33</b>	<i>Detergente ácido desincrustante para limpeza de formas de queijo</i>	950 L 20 L
<b>Pascal</b>	<b>VA5</b>	<i>Desincrustante ácido para sujidades difíceis, sem libertação de vapores</i>	1 KG 20 L 900 L
<b>Release</b>	<b>VA34</b>	<i>Detergente ácido, líquido, para limpeza das formas de pasta de queijo</i>	20 L
<b>Super Dilac</b>	<b>VA4</b>	<i>Detergente CIP ácido desincrustante para sujidades difíceis</i>	20 L 900 L

## CIP Desinfetantes e Sanitizantes

<b>Divosan Activ</b>	<b>VT5</b>	<i>Desinfetante à base de ácido peracético a 5%</i>	20 L 200 L 20 L
<b>Divosan Forte</b>	<b>VT6</b>	<i>Desinfetante à base de ácido peracético a 15%</i>	200 L 950 L 20 L
<b>Divosan Mezzo</b>	<b>VT7</b>	<i>Desinfetante à base de ácido peracético com condutividade</i>	950 L 20 L
<b>DivercleanTrace</b>	-	<i>Higienizante com 5% de ácido peracético controlável por condutividade</i>	20 L 950 L
<b>Divosan HS 35</b>	<b>VT68</b>	<i>Solução de peróxido de hidrogénio estabilizado utilização na tecnologia de pulverização asséptica</i>	972 L
<b>Diverclean Divozon 35</b>	-	<i>Solução de peróxido de hidrogénio para a imersão tecnologia asséptica</i>	972 L
<b>Divosan Hypochlorite</b>	<b>VT3</b>	<i>Desinfetante terminal à base de hipoclorito</i>	20 L 950 L
<b>Divosan OSA-N</b>	<b>VS37</b>	<i>Detergente desinfetante ácido sem fosfatos para aplicações CIP</i>	20 L 950 L
<b>Divosan Omega HP</b>	<b>VS42</b>	<i>Detergente desinfetante não clorado para utilização em CIP em fase única</i>	20 L
<b>Divosan Uniforce</b>	<b>VS44</b>	<i>Detergente desinfetante ácido, de fase única, para depósitos com sujidades difíceis</i>	950 L
<b>Divosan BG</b>	<b>VS35</b>	<i>Detergente desinfetante ácido</i>	900 L

## Aditivos

<b>Defoam</b>	<b>VB2</b>	<i>Anti-espuma multiusos</i>	20 L
<b>DI Defoamer BL</b>	<b>VB66</b>	<i>Anti-espuma para adição directa em soluções</i>	950 L
<b>Brightwash</b>	<b>VB14</b>	<i>Aditivo sequestrante e anti-espumante para remoção de sujidades difíceis</i>	900 L
<b>Booster</b>	<b>VB31</b>	<i>Aditivo detergente á base de peróxido de hidrogénio</i>	20 L 200 L 972 KG
<b>Complex</b>	<b>VB13</b>	<i>Aditivo anti-espuma, de fase única, para superfícies aquecidas tratadas</i>	20 L 900 L
<b>Kristalle</b>	<b>VB79</b>	<i>Agente humectante para utilização com ácido peracético</i>	20 L
<b>Divo PS</b>	<b>VB7</b>	<i>Aditivo para controlo de incrustações compatível com Ref. PET</i>	20 L 200 L

## Detergentes de Membranas

<b>Divos A1</b>	<b>VM49</b>	<i>Desincrustante ácido, isento de Fósforo, para membranas UF, NF e RO</i>	20 L
<b>Divos ADD3</b>	<b>VM16</b>	<i>Aditivo detergente para remoção de gorduras em todo o tipo de membranas</i>	20 L
<b>Divos 2</b>	<b>VM13</b>	<i>Produto ácido desincrustante para membranas UF, NF &amp; RO</i>	20 L
<b>Divos 35</b>	<b>VM30</b>	<i>Desincrustante à base de ácidos orgânicos para todo o tipo de membranas</i>	20 L
<b>Divos 80-6</b>	<b>VM35</b>	<i>Aditivo enzimático sem tensioactivos para todos os produtos Divos</i>	20 L
<b>Divos 98PE</b>	<b>VM3</b>	<i>Detergente enzimático em pó de baixa actividade para membranas RO &amp; NF</i>	20 KG
<b>Divos 110</b>	<b>VM7</b>	<i>Detergente alcalino para todos os tipos de membranas UF</i>	20 L

<b>Divos 116</b>	<b>VM19</b>	<i>Detergente alcalino médio para membranas NF &amp; OR específicas</i>	20 L 950 L
<b>Divos 120CL</b>	<b>VM9</b>	<i>Detergente clorado para membranas UF/MF, tolerante a pH elevado</i>	20 L 200 L
<b>Divos 123</b>	<b>VM26</b>	<i>Detergente alcalino para membranas UF em industrias alimentares</i>	20 L
<b>Divos 124</b>	<b>VM5</b>	<i>Detergente alcalino para membranas MF &amp; UF, resistente a pH's elevados</i>	20 L 900 L
<b>DI Divos LS</b>	<b>VM15</b>	<i>Aditivo liquido com características redutoras</i>	20 L
<b>PH Aditivos para Lavagem de Garrafas</b>			
<b>Antifoam HD</b>	<b>VB3</b>	<i>Anti-espuma forte</i>	20 L
<b>Fosfree G</b>	<b>VB11</b>	<i>Aditivo anti-espuma sem fosfatos para lavagem de garrafas</i>	20 L 950 L
<b>Integra HD</b>	<b>VB64</b>	<i>Aditivo anti-espuma sem fosfatos para lavagem de garrafas</i>	950 L
<b>PH Secantes para Lavagem de Garrafas</b>			
<b>Divo SC</b>	<b>VB63</b>	<i>Aditivo para controlo de incrustações compatível com cloro/dióxido de cloro</i>	200 L
<b>Divo PS</b>	<b>VB7</b>	<i>Aditivo para controlo de incrustações compatível com Ref. PET</i>	20 L 200 L
<b>PH Lavagem de Contentores e Utensílios</b>			
<b>Diverwash HD7</b>	<b>VC24</b>	<i>Detergente mediamente alcalino para limpeza de barris, lavagem de garrações de policarbonato e lavagens em spray</i>	20 L 950 L
<b>Polypro</b>	<b>VC17</b>	<i>Detergente SMS para aplicação por spray e lavagem de formas de policarbonato</i>	20 L
<b>Lubrificantes de Cadeias Transportadoras</b>			
<b>Dicolube Especial</b>	<b>VL5</b>	<i>Lubrificante á base de ácidos gordos para usos gerais</i>	20 L 950 L
<b>Dicolube Sustain-2</b>	<b>VL112</b>	<i>Lubrificante altamente detergente com reduzido consumo de água</i>	200 L 950 L
<b>Dicolube Sustain-1</b>	<b>VL108</b>	<i>Lubrificante de cadeias sintético para consumo de águas reduzido</i>	1 Kg 950 L
<b>Dicolube Sustain-3</b>	<b>VL116</b>	<i>Lubrificante de cadeias sintético para consumo de águas reduzido</i>	20 L 200 L 950 L
<b>Dicolube Sustain-5</b>	<b>VL118</b>	<i>Lubrificante de cadeias sintético de alta performance para redução do consumo de água</i>	950 L
<b>Dicolube HCS</b>		<i>Lubrificante de cadeias sintético de uso geral</i>	200 L
<b>Dicolube TPB</b>		<i>Lubrificante sintético para tratamento de cadeias transportadoras indicado para embalagens de cartão</i>	20 L
<b>SpeedConc</b>	<b>VL67</b>	<i>Lubrificante sintético concentrado que maximiza a higiene das cadeias transportadoras</i>	950 L
<b>Speedloob</b>	<b>VL9</b>	<i>Lubrificante sintético que maximiza a higiene das cadeias transportadoras</i>	950 L
<b>Dry Tech 1</b>	<b>VL34</b>	<i>Lubrificante de tecnologia seca para linhas de enchimento de embalagens de cartão</i>	200 L
<b>Dry Tech 1/C</b>	<b>VL117</b>	<i>Lubrificante de tecnologia seca para linhas de enchimento de embalagens de cartão</i>	200 L 950 L
<b>Dry Tech 4</b>	<b>VL83</b>	<i>Lubrificante de tecnologia seca para embalagens de alimentos e bebidas</i>	20 L 950 L
<b>OPC Detergentes em Espuma</b>			
<b>Acifoam</b>	<b>VF10</b>	<i>Espuma desincrustante ácida</i>	20 L
<b>Acipiusfoam</b>	<b>VF59</b>	<i>Espuma ácida desincrustante</i>	20 L
<b>Diverfoam Sanibright</b>	<b>VF59L</b>	<i>Espuma de limpeza higienizante</i>	20 L
<b>Diverfoam SMS HD</b>	<b>VF22</b>	<i>Alta eficiência espumante apropriado para metais macios livre de silicatos</i>	950 L
<b>Diverfoam SMS Chlor</b>	<b>VF18</b>	<i>Espuma clorada sem silicatos, segura em ligas leves</i>	20 L 20 L
<b>Easyfoam</b>	<b>VF32</b>	<i>Detergente líquido clorado, com formação de espuma</i>	200 L 950 L
<b>Fatsolve</b>	<b>VF21</b>	<i>Detergente em espuma de alta eficacia, seguro em ligas leves</i>	20 L

## OPC Detergentes em Espuma (continuação)

<b>Hypofoam</b>	<b>VF6 NV</b>	<i>Espuma alcalina desinfetante de elevado conteúdo em cloro</i>	950 L 200 L 20 L
<b>HD Plusfoam</b>	<b>VF21</b>	<i>Espuma detergente cáustica</i>	20L
<b>NP Freefoam</b>	<b>VF11</b>	<i>Detergente ácido em espuma, sem fósforo e azoto</i>	200 L
<b>Powerfoam</b>	<b>VF4</b>	<i>Detergente alcalino em espuma, para sujidades difíceis</i>	20 L 900 L
<b>Diverfoam Sanibright</b>	<b>VS59L</b>	<i>Espuma de limpeza higienizante</i>	20 L
<b>Safeoam</b>	<b>VF9</b>	<i>Espuma alcalina suave, segura em ligas leves, sem silicatos</i>	20 L
<b>Superfoam</b>	<b>VF3</b>	<i>Espuma alcalina multiusos</i>	20 L
<b>Unifoam</b>	<b>VF34</b>	<i>Espuma detergente cáustica para sujidades difíceis, com elevada actividade sequestrante</i>	20 L

## OPC Detergentes Híbridos

<b>EnduroChlor</b>	<b>VE5</b>	<i>Detergente clorado de alcalinidade média, de elevada retenção</i>	20 L
<b>EnduroForce</b>	<b>VE2</b>	<i>Detergente de elevada alcalinidade e elevada retenção</i>	20 L 20 L
<b>EnduroPlus</b>	<b>VE6</b>	<i>Detergente extra clorado de alcalinidade média e elevada retenção</i>	200 L 950 L
<b>EnduroSafe</b>	<b>VE7</b>	<i>Detergente clorado de alcalinidade média e elevada retenção (SMS)</i>	20 L 950 L
<b>EnduroSuper</b>	<b>VE3</b>	<i>Detergente de alcalinidade média, de elevada retenção, para usos gerais</i>	20 L

## OPC Detergentes em Gel

<b>Acigel</b>	<b>VG7</b>	<i>Gel de limpeza ácido</i>	20 L
<b>RTU Powergel</b>	<b>VG11</b>	<i>Detergente em gel de elevada eficácia e retenção pronto a usar</i>	20 L
<b>Securegel</b>	<b>VG5</b>	<i>Gel de limpeza para refrigeradores</i>	2X5 L
<b>Supergel</b>	<b>VG3</b>	<i>Gel detergente cáustico multiusos</i>	20 L

## OPC Desinfetantes e Sanitizantes

<b>Alcosan</b>	<b>VT10</b>	<i>Desinfetante intermédio para usos gerais</i>	6x0,75 L 20 L
<b>Diverfoam Active</b>	<b>VT70</b>	<i>Espuma à base de ácido peracético</i>	20 L
<b>DI Divosan Detcide</b>	<b>VS1</b>	<i>Detergente desinfetante de elevada performance, para limpeza exterior de instalações</i>	20 L
<b>Divosan QC</b>	<b>VT50</b>	<i>Desinfetante terminal à base de quaternários de amónio, para limpeza exterior de instalações</i>	20 L 950 L
<b>Suredis</b>	<b>VT1 NV</b>	<i>Desinfetante terminal para limpeza exterior de equipamentos, com reduzido impacto ambiental</i>	20 L 950 L
<b>Tego 2000</b>	<b>VT25</b>	<i>Desinfetante terminal para aplicações exteriores</i>	20 L

## OPC Limpeza de Pavimentos

<b>Ultraclean</b>	<b>VK3</b>	<i>Detergente líquido para uso manual</i>	20 L
-------------------	------------	---	------

## OPC Detergentes Outras Aplicações

<b>AF Lotemp</b>	<b>VB21</b>	<i>Anti-espuma para processos de tratamento de água (10-30°C)</i>	200 L
<b>AF Hitemp</b>	<b>VB24</b>	<i>Anti-espuma para processos de tratamento de água (50-100°C)</i>	20 L
<b>AF Silicon</b>	<b>VB1</b>	<i>Anti-espuma de uso geral baseado em silicatos</i>	20 L
<b>Fillerclean</b>	<b>VK12</b>	<i>Detergente alcalino para a limpeza exterior de enchedoras</i>	20 L
<b>Hypoclean</b>	<b>VK38</b>	<i>Detergente em pó, clorado, para uso manual, seguro em ligas leves</i>	25 KG
<b>Hypoclean</b>	<b>VK38</b>	<i>Detergente em pó, clorado, para uso manual, seguro em ligas leves</i>	20 KG
<b>Multiclean</b>	<b>VK7</b>	<i>Detergente líquido para superfícies resistentes</i>	20 L
<b>Safeoam</b>	<b>VK2</b>	<i>Detergente multiusos, em pó, seguro em ligas leves</i>	20 KG 2x5 L
<b>Shureclean Plus</b>	<b>VK9</b>	<i>Detergente neutro concentrado para uso manual</i>	20 L 950 L

## ILS Desinfetantes para Produção Intensiva

<b>Viragri Plus</b>	<b>VT49</b>	<i>Desinfetante não oxidante com propriedades virucidas</i>	20 L
---------------------	-------------	---	------

## De detergentes para as Máquinas de Ordenha e Tanques

<b>Deosan Acidophy</b>	<b>AG308</b>	<i>Desincrustante à base de ácido nítrico</i>	20 L 200 L
<b>Deosan Deogen</b>	<b>AG301 NV</b>	<i>Detergente desinfetante clorado, para águas macias</i>	20 L 200 L 950L L
<b>Deosan Phos Clean Duo</b>		<i>Detergente ácido desincrustante</i>	20 L

## Preventivos de Mamites

<b>Deosan Activate PVP Plus</b>	<b>AG215</b>	<i>Desinfetante filmogénico para tetos (após ordenha), à base de lodo</i>	20 L 200 L 950 L
<b>Deosan Activate Barrier</b>	<b>AG216</b>	<i>Barreira desinfetante espessa, à base de lodo para tetos de animais</i>	20 L 200 L
<b>Deosan Activate Pre/Post</b>	<b>AG217</b>	<i>Produto pronto a usar (RTU). Aplicações Pré e Pós ordenha nos tetos dos animais</i>	20 L 200 L
<b>Deosan Teatfoam</b>	<b>AG104</b>	<i>Espuma desinfetante à base de clorohexidina para os tetos</i>	20 L 200 L
<b>Deosan Divdet</b>	<b>AG101</b>	<i>Detergente neutro para lavagens manuais</i>	20 L
<b>Deosan Teatcare Plus</b>	<b>AG206</b>	<i>Emulsão para tetos à base de clorohexidina</i>	20 L 200 L
<b>Deosan Mastocide</b>	<b>AG201</b>	<i>Preventivo de mamites à base de clorohexidina formador de barreira</i>	20 L 200 L

## Pharma

<b>ClearKlens IPA</b>	<b>VH1</b>	<i>Álcool Isopropílico estéril a 70% com WFI</i>	4x5 L 6x0,9 L 12X0,5 L
<b>ClearKlens IPA</b>	<b>VH1</b>	<i>Desinfetante estéril a base IPA 70% com pulverizador</i>	2x5 L
<b>CK Multi</b>	<b>VH46</b>	<i>Detergente alcalino médio com surfactante</i>	20 L
<b>ClearKlens NTC</b>	<b>VH18</b>	<i>Detergente cáustico completo para CIP de fase única</i>	20 L
<b>ClearKlens Plus</b>	<b>VH5</b>	<i>Detergente neutro concentrado para uso manual</i>	2x5 L
<b>ClearKlens Ultra</b>	<b>VH4</b>	<i>Detergente alcalino para uso manual</i>	20 L
<b>CK Cleansinald RTU</b>	<b>VH9S</b>	<i>Detergente desinfetante estéril com WFI, pronto a usar</i>	4X5 L
<b>ClearK Cleansinald</b>	<b>VH9</b>	<i>Detergente desinfetante concentrado à base de alquilaminas</i>	2x5 L
<b>CK Cleans.SC</b>	<b>VH9</b>	<i>Higienizante estéril</i>	10x5x0 .025 L
<b>CK Cleansinald SS</b>	<b>VH9S</b>	<i>Desinfetante estéril com alquilaminas, com água para injeção, pronto a usar</i>	6x0.9 L
<b>CK Bi-Spore</b>	<b>VH26S</b>	<i>Sistema de higiene estéril</i>	4x4,9 L
<b>CK Bi-Spore</b>	<b>VH26</b>	<i>Activador de sistema de higiene estéril, para utilização com Bi-Spore Base VH26</i>	25x2x0 ,1 L
<b>CK Bi-Spore</b>	<b>VH26</b>	<i>Activador de sistema de higiene, para utilização com Bi-Spore Base VH26</i>	25x2x0 ,1 L

## Water Treatment

<b>Divosan 2011 NV</b>		<i>Produto clorado para desinfeção de água para consumo</i>	20 L 200 L
<b>TFC 2545 WT</b>	-	<i>Desinfetante para Águas Industriais e para controlo de Legionella</i>	20 L 950 L
<b>TFC 2540</b>	-	<i>Inibidor de corrosão e da formação de depósitos minerais em sistemas de frio/calor</i>	950 L

## Outros

<b>DiverContact P5</b>	-	<i>Aduvante tecnológico para prodessamento de frutas e vegetais</i>	950 L
------------------------	---	---	-------

**EQUIPAMENTO E KITS PARA MONITORIZAÇÃO DE HIGIENE**

<b>InSite Listeria TestKit x50 1pc</b>	1 PC
<b>PRO-Clean ProteinRes.TestKit x100 1pc W1</b>	100 PC
<b>SpotCheck Plus TestKit x100 1pc W1</b>	100 PC
<b>SystemSURE Plus ATP Monitor Instrument</b>	1 PC
<b>UltraSnap TestKit x100 1pc W1</b>	1 PC
<b>AquaSnap Total TestKit x100 1pc W1</b>	100 PC
<b>Calibration Ctrl Kit EnSURE &amp; SystemSURE</b>	1 PC